

Le suivi d'urgence en Dialyse Péritonéale



Christelle Haemmerlé
IDE dialyse péritonéale


1

La prévention




2

La prévention



3

Les règles d'hygiène



4

La réfection du pansement




5

Biseptine

Compresses sèches

Biseptine



6



7

Le suivi d'urgence

- **J 0** : Pose du cathéter
Surveillance du pansement
- **J 1** : ASP / Consignes de sortie
- **J 10**: Réfection du pansement
- **J**: Réfection pansement 1 fois par semaine
- **Début de la dialyse** : Mise en place du prolongateur
Frottis nasal
- **Au domicile** : Réfection du pansement deux fois par semaine par l'IDE libérale ou le patient
- **Au centre** : Réfection du pansement par IDE de DP lors de la consultation

8

L'émergence saine



9

L'émergence saine



10

Les aspects pathologiques de l'émergence

11

1) La croûte



12

2) Le bourgeon charnu




13

2) Le bourgeon charnu



14

3) L'infection d'émergence



15

Infection d'émergence




16

L'infection d'émergence avec
écoulement



17

Infection d'émergence
EXTRUSION DU CUFF




18

4) Tunnelite



19



20

Complications des infections d'émergence

21

A) L'infection chronique

B) La péritonite



22

CONCLUSION

PRENDRE SOIN DE L'EMERGENCE EN
PREVENANT L'INFECTION,
C'EST PROLONGER LA DUREE DE VIE
DU CATHETER DE DIALYSE
ET DONC ASSURER LA LONGEVITE DU
PATIENT DANS LA TECHNIQUE.