



Le suivi d'urgence en Dialyse Péritonéale

Christelle Haemmerlé
IDE dialyse péritonéale




1

La prévention




2

La prévention



3

Les règles d'hygiène



4

La réfection du pansement




5

Biseptine

Compresses sèches

Biseptine



6



7

Le suivi d'urgence

- **J 0** : Pose du cathéter
Surveillance du pansement
- **J 1** : ASP / Consignes de sortie
- **J 10**: Réfection du pansement
- **J**: Réfection pansement 1 fois par semaine
- **Début de la dialyse** : Mise en place du prolongateur
Frottis nasal
- **Au domicile** : Réfection du pansement deux fois par semaine par l'IDE libérale ou le patient
- **Au centre** : Réfection du pansement par IDE de DP lors de la consultation

8

L'émergence saine



9

L'émergence saine



10

Les aspects pathologiques de l'émergence



11

1) La croûte



12

2) Le bourgeon charnu



13

2) Le bourgeon charnu



14

3) L'infection d'émergence



15

Infection d'émergence



16

L'infection d'urgence avec écoulement



17

Infection d'urgence **EXTRUSION DU CUFF**




18

4) Tunnelite



19



20

Complications des infections d'urgence



21

A) L'infection chronique

B) La péritonite



22

CONCLUSIONS

- Prendre soin de l'émergence en prévenant l'infection,
- C'est prolonger la durée de vie du cathéter de dialyse
- Et donc assurer la longévité du patient dans la technique.

